

tissino
DESIGNITALIA

T 0845 582 8000
E info@tissino.co.uk
W tissino.co.uk



TDI-315

Tile Design
Book

tissino
DESIGNITALIA





Tissino Design Italia

Tile Design Book

Contents

Osservare la natura per scoprirne l'inimitabile fascino e riproporne le più mutevoli tracce è per Tissino solo l'inizio di un percorso che trasforma un'intuizione in una gamma di prodotti dalle qualità tecniche performanti e dall'estetica sorprendente: una risposta concreta ed efficace alle esigenze dell'architettura contemporanea. Tissino è una collezione di pietre ceramiche che rinnova la bellezza delle pietre naturali interpretandone strutture e cromatismi, con prestazioni tecniche molto superiori. Modularità di formati, estrema stonalizzazione, variabilità di strutture e superfici per un utilizzo in interno ed esterno, a pavimento e a rivestimento, sono frutto di una ricerca che guarda al futuro: dove il nostro passato e la nostra storia si evolvono, contaminandosi di tecnologia, design e funzionalità.



Observing nature in order to understand its inimitable charm and recreate its most fleeting aspects is, for Tissino, just the beginning of a journey that transforms an idea into a range of products with high-performance technical qualities and eye-catching aesthetics: a concrete and effective response to the requirements of contemporary architecture. Tissino is a collection of ceramic stones that emphasises the beauty of natural stones, interpreting their structures and colours with superior technical performances. The modular formats, broad colour range, variability of structures and surfaces for indoor and outdoor use, for flooring and coverings, are the product of research that focuses on the future: where our past and our history evolve, fusing with technology, design and functionality.

Pietra Series

Belgium Dark	4-5
Belgium Light	6-7
Limestone Bianca	8-9
Limestone Crema	10-11
Graphite	12-13
Bavarian	14-15

Pietra Technico

16-21

Selva Series

Oliva	22, 24
Tulipano	22, 27
Genere	23
Juniperus	22, 25
Sequoia	24, 27
Quercia	26

Selva Technico

28-32

Materiale/Materials

33





^ **Outdoor/Esterno**
Belgium Dark Grip 600x600

< **Indoor/Interno**
Belgium Dark Lapp 600x600

> **Indoor/Interno**
Belgium Dark Rett 600x600
Belgium Dark Rett 300x600
Belgium Dark Rett 300x300





^ **Indoor/Interno**
Belgium Light Rett Mosaico 3D
300x600

< **Indoor/Interno**
Belgium Light Rett Mosaico 3D
300x600
Belgium Light Rett 600x600

> **Indoor/Interno**
Belgium Light Lapp 600x600






^ **Outdoor/Esterno**
Limestone Bianca Grip 600x600

< **Indoor/Interno**
Limestone Bianca Lapp 600x1200
Limestone Bianca Rett 300x1200

> **Indoor/Interno**
Limestone Bianca Lapp Mosaico 300x300
Limestone Bianca Pizzo 300x300
Limestone Bianca Trama 300x300
Limestone Bianca Lapp 300x600
Limestone Bianca Rett 600x600






^ **Indoor/Interno**
Limestone Crema Damascato 300x600
Limestone Crema Lapp 600x600

< **Indoor/Interno**
Limestone Crema Pizzo 300x600
Limestone Crema Trama 300x600
Limestone Crema Rett 600x600

> **Outdoor/Esterno**
Limestone Crema Grip 600x1200





- > Indoor/Interno**
Graphite Pizzo 300x600
Graphite Trama 300x600
Graphite Lapp 600x600

- < Outdoor/Esterno**
Graphite Grip 600x600
Graphite Rett Mosaico 3D 300x600

- Indoor/Interno**
Graphite Lapp 600x600

- > Indoor/Interno**
Graphite Damascato 300x600
Graphite Rett 600x600
Graphite Lapp 300x600





^ **Outdoor/Esterno**
 Bavarian Grip 600x600
 Bavarian Grip 300x600
 Bavarian Grip 300x600

Indoor/Interno
 Bavarian Lapp 600x600

< **Indoor/Interno**
 Bavarian Rett 600x1200
 Bavarian Rett 300x1200

> **Indoor/Interno**
 Bavarian Mosaico 3D 300x600
 Bavarian Rett 600x600
 Bavarian Rett 300x600
 Bavarian Rett 300x300




TECHNICAL/TECHNICO

La collezione di porcellanato Pietra e' versatile, senza tempo e piena di stile italiano. La gamma presenta una selezione di 6 bellissime repliche di pietre naturali esistenti disponibili in tre differenti superfici. Tutte le piastrelle proposte da Tissino sono prodotte in Italia con le migliori materie prime e con una standard di qualità elevatissimo. **The Pietra Series is a versatile, timeless and stylish porcelain tile. The range comes in a choice of colours and 3 finishes, all drawn from the natural world. All Tissino tiles are quarried in Italy from the finest natural materials and hand crafted to the highest quality standards.**



Per lo studio e il design del prodotto vai a pagina 33. **For full material specifications see page 33.**

SIZES/FORMATI



DETAILS/DETTAGLI

La collezione Tissino e' sempre disponibile nei ns magazzini in Italia e in consegna in Uk in tre settimane ma è altresì disponibile in UK per soddisfare ordini urgenti della ns clientela. **All Tissino tiles are held in stock at our facilities in Italy and are available within 3 weeks. However, we also hold stock in the UK for greater availability.**



FEATURES/CARATTERISTICA

Floor / Wall Tiles
Pavimento / Rivestimento

Thickness
Spessore

Frost Proof
Ingelivo

Substantial Variation
Forte Stonalizzazione

Slip Factor
Scivolosità

BOT 3000
ANSI A 137.1:2012
DCOF ≥ 0,42 R9 R11 A+B+C

Pendulum Test
BS 7976
Grip R10 A+B > 36 dry / > 25 wet
Grip R11 A+B+C > 36 dry / > 36 wet

ASTM C 1028
Grip R10 A+B > 0,60 dry / > 0,60 wet
Grip R11 A+B+C > 0,60 dry / > 0,60 wet

Certification
Certificazio


TECHNICAL/TECHNICO

I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The colours and the effects on this catalogue are indicative for the limits allowed by the press; for this reason, they cannot be binding and be the base for possible claims.

Per lo studio e il design del prodotto vai a pagina 33.
For full material specifications see page 33.


SIZES/FORMATI



DETAILS/DETTAGLI

La collezione Tissino e' sempre disponibile nei ns magazzini in Italia e in consegna in Uk in tre settimane ma è altresì disponibile in UK per soddisfare ordini urgenti della ns clientela.

All Tissino tiles are held in stock at our facilities in Italy and are available within 3 weeks. However, we also hold stock in the UK for greater availability.




Belgium Dark

Belgium Light

Limestone Bianca

Limestone Crema

Graphite



Belgium Dark

Belgium Light

Limestone Bianca

Limestone Crema

Graphite

Bavarian

FEATURES/CARATTERISTICA

Floor / Wall Tiles
 Pavimento / Rivestimento



Thickness
 Spessore



Frost Proof
 Ingelivo



Substantial Variation
 Forte Stonalizzazione



Slip Factor
 Scivolosità



BOT 3000

ANSI A 137.1:2012
 DCOF ≥ 0,42 R9 R11 A+B+C



Pendulum Test
 BS 7976

Grip R10 A+B > 36 dry / > 25 wet
 Grip R11 A+B+C > 36 dry / > 36 wet



ASTM C 1028

Grip R10 A+B > 0,60 dry / > 0,60 wet
 Grip R11 A+B+C > 0,60 dry / > 0,60 wet



Certification
 Certificazio



Pietra Series Rettificato 300 x 300 300 x 600 600 x 600 300 x 1200 600 x 1200 95 x 600 330 x 600 330 x 330

Belgium Dark	TPI-131	TPI-127	TPI-101	TPI-169	TPI-120	TPI-239	TPI-251	TPI-257
Pack Qty	0.99 m ²	1.08 m ²	1.44 m ²	0.72 m ²	1.44 m ²	4.8 linear m	0.79 m ²	0.22 m ²

Belgium Light	TPI-132	TPI-128	TPI-102	TPI-170	TPI-121	TPI-240	TPI-252	TPI-258
Pack Qty	0.99 m ²	1.08 m ²	1.44 m ²	0.72 m ²	1.44 m ²	4.8 linear m	0.79 m ²	0.22 m ²

Limestone Bianca		TPI-129	TPI-103	TPI-171	TPI-118	TPI-237	TPI-249	TPI-255
Pack Qty		1.08 m ²	1.44 m ²	0.72 m ²	1.44 m ²	4.8 linear m	0.79 m ²	0.22 m ²

Limestone Crema		TPI-130	TPI-104	TPI-172	TPI-119	TPI-238	TPI-250	TPI-256
Pack Qty		1.08 m ²	1.44 m ²	0.72 m ²	1.44 m ²	4.8 linear m	0.79 m ²	0.22 m ²

Graphite		TPI-149	TPI-159	TPI-173	TPI-187	TPI-241	TPI-253	TPI-259
Pack Qty		1.08 m ²	1.44 m ²	0.72 m ²	1.44 m ²	4.8 linear m	0.79 m ²	0.22 m ²

Bavarian	TPI-136	TPI-150	TPI-160	TPI-174	TPI-188	TPI-242	TPI-254	TPI-260
Pack Qty	0.99 m ²	1.08 m ²	1.44 m ²	0.72 m ²	1.44 m ²	4.8 linear m	0.79 m ²	0.22 m ²

Pietra Series Lappato 300 x 300 300 x 600 600 x 600 300 x 1200 600 x 1200 95 x 600

Belgium Dark	TPI-137	TPI-113	TPI-105	TPI-175	TPI-190	TPI-245
Pack Qty	0.99 m ²	1.08 m ²	1.44 m ²	0.72 m ²	1.44 m ²	4.8 linear m

Belgium Light	TPI-138	TPI-114	TPI-106	TPI-176	TPI-191	TPI-246
Pack Qty	0.99 m ²	1.08 m ²	1.44 m ²	0.72 m ²	1.44 m ²	4.8 linear m

Limestone Bianca		TPI-115	TPI-107	TPI-177	TPI-194	TPI-243
Pack Qty		1.08 m ²	1.44 m ²	0.72 m ²	1.44 m ²	4.8 linear m

Limestone Crema		TPI-116	TPI-108	TPI-178	TPI-189	TPI-244
Pack Qty		1.08 m ²	1.44 m ²	0.72 m ²	1.44 m ²	4.8 linear m

Graphite		TPI-151	TPI-161	TPI-179	TPI-192	TPI-247
Pack Qty		1.08 m ²	1.44 m ²	0.72 m ²	1.44 m ²	4.8 linear m

Bavarian	TPI-142	TPI-152	TPI-162	TPI-180	TPI-193	TPI-248
Pack Qty	0.99 m ²	1.08 m ²	1.44 m ²	0.72 m ²	1.44 m ²	4.8 linear m

Pietra Series Grip 300 x 300 300 x 600 600 x 600 300 x 1200 600 x 1200 600 x 150

Belgium Dark	TPI-143	TPI-153	TPI-163	TPI-181	TPI-196	TPI-263
Pack Qty	0.99 m ²	1.08 m ²	1.44 m ²	0.72 m ²	1.44 m ²	0.36 m ²

Belgium Light	TPI-144	TPI-154	TPI-164	TPI-182	TPI-197	TPI-264
Pack Qty	0.99 m ²	1.08 m ²	1.44 m ²	0.72 m ²	1.44 m ²	0.36 m ²

Limestone Bianca		TPI-155	TPI-165	TPI-183	TPI-200	TPI-261
Pack Qty		1.08 m ²	1.44 m ²	0.72 m ²	1.44 m ²	0.36 m ²

Limestone Crema		TPI-156	TPI-166	TPI-184	TPI-195	TPI-262
Pack Qty		1.08 m ²	1.44 m ²	0.72 m ²	1.44 m ²	0.36 m ²

Graphite		TPI-157	TPI-167	TPI-185	TPI-198	TPI-265
Pack Qty		1.08 m ²	1.44 m ²	0.72 m ²	1.44 m ²	0.36 m ²

Bavarian	TPI-148	TPI-158	TPI-168	TPI-186	TPI-199	TPI-266
Pack Qty	0.99 m ²	1.08 m ²	1.44 m ²	0.72 m ²	1.44 m ²	0.36 m ²

Pizzo Trama Damascato Mosaico Mosaico/Lapp Mosaico 3D Combination

Belgium Dark	TPI-221	TPI-227	TPI-233	TPI-203	TPI-208	TPI-215	TPI-117
Pack Qty	0.72 m ²	0.72 m ²	0.72 m ²	0.36 m ²	0.36 m ²	0.72 m ²	0.09 m ²

Belgium Light	TPI-222	TPI-228	TPI-234	TPI-204	TPI-209	TPI-216
Pack Qty	0.72 m ²	0.72 m ²	0.72 m ²	0.36 m ²	0.36 m ²	0.72 m ²

Limestone Bianca	TPI-219	TPI-225	TPI-231	TPI-201	TPI-212	TPI-213
Pack Qty	0.72 m ²	0.72 m ²	0.72 m ²	0.36 m ²	0.36 m ²	0.72 m ²

Limestone Crema	TPI-220	TPI-226	TPI-232	TPI-202	TPI-207	TPI-214
Pack Qty	0.72 m ²	0.72 m ²	0.72 m ²	0.36 m ²	0.36 m ²	0.72 m ²

Graphite	TPI-223	TPI-229		TPI-205	TPI-210	TPI-217
Pack Qty	0.72 m ²	0.72 m ²		0.36 m ²	0.36 m ²	0.72 m ²

Bavarian	TPI-224	TPI-230		TPI-206	TPI-211	TPI-218
Pack Qty	0.72 m ²	0.72 m ²		0.36 m ²	0.36 m ²	0.72 m ²



▲ **Indoor/Interno**
Oliva Decors 200x800

◀ **Outdoor/Esterno**
Tulipano Grip 200x800

Indoor/Interno
Juniperus 200x800

▶ **Indoor/Interno**
Cenere 150x1200 / 200x1200





^ **Indoor/Interno**
Oliva 200x800

< **Indoor/Interno**
Sequoia 150x1200 / 200x1200

> **Indoor/Interno**
Juniperus 150x1200 / 200x1200





^ **Indoor/Interno**
Quercia 200x800

< **Indoor/Interno**
Quercia 150x1200 / 200x1200

> **Indoor/Interno**
Tulipano 200x800
Sequoia Mosaico 300x300



TECHNICAL/TECHNICO

In six different wood patterns and a range of 4 formats, the Selva Series echoes the warm, genuine style of recycled wood. Made from recycled material, Selva combines style with the best technical performance.


All Tissino tiles are quarried in Italy from the finest natural materials and hand crafted to the highest standards.

Per lo studio e il design del prodotto vai a pagina 33.

For full material specifications see page 33.



SIZES/FORMATI



DETAILS/DETTAGLI

La collezione Tissino e' sempre disponibile nei ns magazzini in Italia e in consegna in Uk in tre settimane ma è altresì disponibile in UK per soddisfare ordini urgenti della ns clientela.

All Tissino tiles are held in stock at our facilities in Italy and are available within 3 weeks. However, we also hold stock in the UK for greater availability.

Oliva

Tulipano

Cenere



Naturale

Grip

Juniperus

Sequoia

Quercia



Naturale

Grip

FEATURES/CARATTERISTICA

Floor / Wall Tiles
Pavimento / Rivestimento



Thickness
Spessore



Frost Proof
Ingelivo



Substantial Variation
Forte Stonalizzazione



Slip Factor
Scivolosità



BOT 3000
ANSI A 137.1:2012
DCOF ≥ 0,42 R9 R11 A+B+C



Pendulum Test
BS 7976-2:2002
GRIP > 36 dry / > 36 wet



ASTM C 1028
Nat > 0,60 dry / > 0,60 wet
Grip > 0,60 dry / > 0,60 wet



Certification
Certificazio



TECHNICAL/TECHNICO

I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The colours and the effects on this catalogue are indicative for the limits allowed by the press; for this reason, they cannot be binding and be the base for possible claims.

Per lo studio e il design del prodotto vai a pagina 33.

For full material specifications see page 33.

SIZES/FORMATI

300
300



Battiscopa
60 x 800

Gradino con
toro icollato
200 x 600

Elemento A L
Grip
200 x 800 x 50



Gradone doppia
vela lineare
350 x 1200

Gradone doppia
vela angolare
350 x 1200

DETAILS/DETTAGLI

La collezione Tissino e' sempre disponibile nei ns magazzini in Italia e in consegna in Uk in tre settimane ma è altresì disponibile in UK per soddisfare ordini urgenti della ns clientela.

All Tissino tiles are held in stock at our facilities in Italy and are available within 3 weeks. However, we also hold stock in the UK for greater availability.

Oliva Mosaico

Tulipano Mosaico

Cenere Mosaico



Oliva Decors

Tulipano Decors

Cenere Decors



Juniperus Mosaico

Sequoia Mosaico

Quercia Mosaico



Juniperus Decors

Sequoia Decors

Quercia Decors



FEATURES/CARATTERISTICA

Floor / Wall Tiles
Pavimento / Rivestimento



Thickness
Spessore



Frost Proof
Ingelivo



Substantial Variation
Forte Stonalizzazione



Slip Factor DIN 51097 / DIN 51130
Scivolosità



BOT 3000 ANSI A 137.1:2012
DCOF ≥ 0,42 R9 R11 A+B+C



Pendulum Test BS 7976-2:2002
GRIP > 36 dry / > 36 wet



ASTM C 1028 Nat > 0,60 dry / > 0,60 wet
Grip > 0,60 dry / > 0,60 wet



Certification
Certificazio



Selva Series	130 x 800	200 x 800	150 x 1200	200 x 1200	200 x 800 A+B	Selva Series Grip		130 x 800	200 x 800
Oliva	TSE-101	TSE-102	TSE-103	TSE-104	TSE-105	Oliva		TSE-131	TSE-132
Pack Qty	1.25 m ²	1.28 m ²	1.25 m ²	1.25 m ²	1.25 m ²	Pack Qty		1.25 m ²	1.28 m ²
Tulipano	TSE-106	TSE-107	TSE-108	TSE-109	TSE-110	Tulipano		TSE-133	TSE-134
Pack Qty	1.25 m ²	1.28 m ²	1.25 m ²	1.25 m ²	1.25 m ²	Pack Qty		1.25 m ²	1.28 m ²
Genere	TSE-111	TSE-112	TSE-113	TSE-114	TSE-115	Genere		TSE-135	TSE-136
Pack Qty	1.25 m ²	1.28 m ²	1.25 m ²	1.25 m ²	1.25 m ²	Pack Qty		1.25 m ²	1.28 m ²
Juniperus	TSE-116	TSE-117	TSE-118	TSE-119	TSE-120	Juniperus		TSE-137	TSE-138
Pack Qty	1.25 m ²	1.28 m ²	1.25 m ²	1.25 m ²	1.25 m ²	Pack Qty		1.25 m ²	1.28 m ²
Sequoia	TSE-121	TSE-122	TSE-123	TSE-124	TSE-125	Sequoia		TSE-139	TSE-140
Pack Qty	1.25 m ²	1.28 m ²	1.25 m ²	1.25 m ²	1.25 m ²	Pack Qty		1.25 m ²	1.28 m ²
Quercia	TSE-126	TSE-127	TSE-128	TSE-129	TSE-130	Quercia		TSE-141	TSE-142
Pack Qty	1.25 m ²	1.28 m ²	1.25 m ²	1.25 m ²	1.25 m ²	Pack Qty		1.25 m ²	1.28 m ²
	Decors 200 x 800	Mosaico 300 x 300	Battiscopa 60 x 800	Gradino 200 x 600	Elemento 200 x 800 A+B	Lineare 350 x 1200	Angolare 350 x 1200		
Oliva	TSE-143	TSE-149	TSE-155	TSE-161	TSE-167	TSE-173	TSE-179		
Pack Qty	0.64 m ²	0.36 m ²	9.6 linear m	0.48 m ²	0.32 m ²	4.8 linear m	2.4 linear m		
Tulipano	TSE-144	TSE-150	TSE-156	TSE-162	TSE-168	TSE-174	TSE-180		
Pack Qty	0.64 m ²	0.36 m ²	9.6 linear m	0.48 m ²	0.32 m ²	4.8 linear m	2.4 linear m		
Genere	TSE-145	TSE-151	TSE-157	TSE-163	TSE-169	TSE-175	TSE-181		
Pack Qty	0.64 m ²	0.36 m ²	9.6 linear m	0.48 m ²	0.32 m ²	4.8 linear m	2.4 linear m		
Juniperus	TSE-146	TSE-152	TSE-158	TSE-164	TSE-170	TSE-176	TSE-182		
Pack Qty	0.64 m ²	0.36 m ²	9.6 linear m	0.48 m ²	0.32 m ²	4.8 linear m	2.4 linear m		
Sequoia	TSE-147	TSE-153	TSE-159	TSE-165	TSE-171	TSE-177	TSE-183		
Pack Qty	0.64 m ²	0.36 m ²	9.6 linear m	0.48 m ²	0.32 m ²	4.8 linear m	2.4 linear m		
Quercia	TSE-148	TSE-154	TSE-160	TSE-166	TSE-172	TSE-178	TSE-184		
Pack Qty	0.64 m ²	0.36 m ²	9.6 linear m	0.48 m ²	0.32 m ²	4.8 linear m	2.4 linear m		

Pietra Series

Features / Caratteristica

Features	Unit of Measurement	Mean Value	Fixed Value	Test Method
Dimensions Dimensione lati	%	Conforms	+/-0.6% +/-2mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness Rettilineità dei lati	%	Conforms	+/-0.5% +/-1.5mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squareness Ortogonalità degli spigoli	%	Conforms	+/-0.5% +/-2mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness Planarità	%	Conforms	+/-0.5% +/-2mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness Spessore	%	Conforms	+/-5% +/-0.5mm	UNI EN ISO 10545-2
Water absorption Assorbimento d'acqua	%	Conforms	≤0.5	UNI EN ISO 10545-3
Resistance to abrasion Resistenza all'abrasione profonda	MM ³	Conforms	≤175	UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance Resistenza al gelo	-	Resists	Request	UNI EN ISO 10545-12
Breaking strength Sforzo di rottura	N	Conforms	≥1300 SE SP ≥7.5mm ≥700 SE SP ≥7.5mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture Modulo di rottura	N/mm ²	Conforms	≥35	UNI EN ISO 10545-4
Coeff of linear thermal expansion Dilatazione termica lineare	MK(-1)	7.0	-	UNI EN ISO 10545-8
Resistance to chemicals for household use Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico	-	Resists	UB	UNI EN ISO 10545-13
Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	-	Conforms	Request	UNI EN ISO 10545-9
Colour stability Stabilità dei colori	-	Resists	Request	DIN 51094

Selva Series

Features / Caratteristica

Features	Unit of Measurement	Mean Value	Fixed Value	Test Method
Dimensions Dimensione lati	-	Conforms	+/-0.6% +/-2mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness Rettilineità dei lati	-	Conforms	+/-0.5% +/-1.5mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squareness Ortogonalità degli spigoli	-	Conforms	+/-0.5% +/-2mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness Planarità	-	Conforms	+/-0.5% +/-2mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness Spessore	-	Conforms	+/-5% +/-0.5mm	UNI EN ISO 10545-2
Water absorption Assorbimento d'acqua	%	Conforms	≤0.5	UNI EN ISO 10545-3
Resistance to abrasion Resistenza all'abrasione profonda	MM ³	Conforms	≤175	UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance Resistenza al gelo	-	Resists	Request	UNI EN ISO 10545-12
Breaking strength Sforzo di rottura	N	Conforms	≥1300 SE SP ≥7.5mm ≥700 SE SP ≥7.5mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture Modulo di rottura	N/mm ²	Conforms	≥35	UNI EN ISO 10545-4
Coeff of linear thermal expansion Dilatazione termica lineare	MK(-1)	7.0	-	UNI EN ISO 10545-8
Resistance to chemicals for household use Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico	-	Resists	B MIN	UNI EN ISO 10545-13
Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	-	Conforms	Available method	UNI EN ISO 10545-9
Colour stability Stabilità dei colori	-	Resists	Available method	DIN 51094

Tissino Design Italia

Tile Design Book

Tissino design Centre ha sede in Italia ed e' il fulcro creativo di tutti i nostri prodotti. Il nostro team di designers e creativi trasmette alla collezione Tissino tutta la passione, lo stile e l'ispirazione che ci contraddistinguono.

Tissino Design Italia is the creative centre of all Tissino products. Based in Italy, our studio of designers provide the passion and inspiration that is evident in the entire Tissino range.

**Progettato per Ispirare
Designed to Inspire
Fatto di Vivere
Made to Experience**

Per informazioni sul nostro Tissino design team in Italia contattate i nostri uffici o visitate il nostro sito internet

For information on Tissino Design Italia please contact our office in the UK or visit our website

tissino.co.uk

